

PORTES D'ENTRÉE

Perfect-Line. Basic-Line. Classic-Line. Light-Line.



VUE D'ENSEMBLE

Qu'il s'agisse de neuf ou de rénovation,
nous donnons vie à vos idées.

Vous serez séduit par
votre nouvelle porte d'entrée !

OBUK[®]
OUVREZ VOTRE PORTE À LA VIE

Perfect-Line

Une ligne complète haut de gamme à prix raisonnable.

Les modèles intègrent déjà les caractéristiques essentielles.

Cette gamme se distingue par une technique de pointe, des détails de fabrication sophistiqués et des verres design haut de gamme. Tous les modèles se distinguent en général par un ouvrant caché qui se prolonge sur l'extérieur, un triple vitrage à efficacité énergétique optimale, une vaste palette de coloris et bien plus encore.

Basic-Line

Avec la ligne d'entrée de gamme Basic-Line, nous vous proposons des modèles de qualité éprouvée à un prix attrayant. Complétez facilement votre modèle Basic-Line et choisissez d'autres options pour un supplément raisonnable.

Classic-Line

Les portes d'entrée au style maison de campagne créent une ambiance cosy avec leur style mêlant élégance et ambiance chaleureuse. L'attention portée aux détails et les moulures décoratives classiques font tout le charme de la configuration de base de ces modèles. Complétez là encore facilement votre modèle Classic-Line et choisissez d'autres options pour un supplément raisonnable.

Light-Line

Les portes d'entrée tout verre offrent de grandes surfaces vitrées qui laissent parfaitement passer la lumière, ainsi que des revêtements lisses et brillants. Des modèles à la fois modernes et intemporels !



SOMMAIRE

Perfect-Line	04 – 13
Basic-Line	14 – 21
Classic-Line	22 – 27
Light-Line	28 – 31
Technique	32 – 33
Accessoires	34 – 35



Quatre collections.
Quatre modes d'expression.
De nombreuses configurations
possibles.

Perfect-Line.



« Quel plaisir de constater que tout est conforme à ce que l'on souhaitait. Un vrai bonheur. »

.....

Notre gamme Perfect-Line conviendra à tous ceux recherchant une porte d'entrée élégante affichant un équipement complet haut de gamme. Des détails de fabrication particuliers comme des inserts inox ou des stries en verre confèrent à la porte d'entrée tout son caractère. De plus, d'autres options peuvent compléter votre ensemble comme des panneaux à recouvrement deux faces, des dispositifs de sécurité individuels ou des parties colorées. Pour découvrir chaque possibilité en détail, consultez les pages correspondantes aux modèles.

Tous modèles

- Ouvrant caché côté extérieur
- Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K Warm Edge à rupture thermique
- Grand choix de vitrages
- Faites votre choix parmi les plus de 100 couleurs proposées Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- Extérieur et intérieur assortis



Selon le modèle

- Cadres en inox affleurant des deux côtés 35 mm / 41 mm
- Inox affleurant côté extérieur Estampage argent ou noir/argent sur la partie centrale / Rainures décoratives à l'extérieur
- Inox affleurant à l'extérieur Noir ultra brillant / Rainures décoratives à l'intérieur
- Moulures décoratives posé des deux côtés / Applications en inox de 15 mm affleurant à l'extérieur, au choix
- Application en bois véritable affleurant à l'extérieur
- Surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants : béton, rouille, Taklamakan, New Black Slate, New Multicolor, New Autumn
- Applications haut de gamme : inserts en inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur

+ Options supplémentaires Perfect-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.



- Ouvrant caché des deux côtés
- Vitraux haut de gamme
- Surfaces décoratives et imitation bois / un ou deux côtés
- Parties colorées
- Applications haut de gamme à l'intérieur



Poignées design haut de gamme en option avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED

- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- Parties latérales tout verre pour le design

Perfect-Line.

-  Vous prévoyez une construction neuve ?
- Vous modernisez un bâtiment ancien ?
- Votre porte d'entrée doit refléter un style moderne ?
- Nous avons exactement ce qu'il vous faut.



Caméra dans la poignée,
écran couleur à l'intérieur



Tanis 2

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Vitano avec caméra

Sepia 2

Verre design « Sassnitz », sablé partiellement transparent et cristaux, partie latérale en verre « Aurich », verre transparent partiellement mat, poignée Topas I 720 mm



Tonga Mineral

Aspect béton, poignée Topas 820 mm, rosette de sécurité avec protection contre les clés affleurant, protection de bas de porte en inox de 40 mm affleurant



Canyon 2

Porte d'entrée avec barre de tirage vitrifiée encastree dans le vantail, verre « Bonn » mat sur toute la surface, partie latérale, verre « Windsor » avec application en inox mat et numéro de maison personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, PZ-rosace de sécurité pour cylindres profilés avec protection contre les clés affleurant

Perfect-Line.



Vous disposez, pour l'ensemble des modèles, d'un vaste choix de coloris et de surfaces décoratives. Voir page 33.



Canyon



Memo



Sepia



Yona



Amato



Gawor



Willox



Elbano



Meru



Brego



Newton



Levino




Wizard



Pageno



Alphax



Saturn



Vitano



Viggo



Fairy



Abacus



Nox



Tanis



Jazz



Hunter



Cooper 6E



Rohan 6E



Saruma 6E



Amrot 6E



 L'aspect intérieur de votre porte est tout aussi important que son aspect extérieur.

Pour en savoir plus sur le panneau à ouvrant caché deux faces, consultez la page 32.



Megor



Urlaki



Wega



Brandir



Lorien

Perfect-Line.



Alessio



Akira



Livian



Twist



Kosmos

Modèle Alessio



SURFACES ESTAMPÉES

Le « must » : sortir des sentiers battus.

Les objets design au côté insolite attirent de plus en plus. Lorsque des matériaux aux fonctions différentes se rencontrent, le résultat est souvent fascinant. Alors, pourquoi ne pas faire de même avec une porte d'entrée ?



Estampage argent



Noir ultra brillant



Estampage noir / argent

En résulte une série de portes d'entrée classiques auxquelles l'ajout de plaques en inox estampé confère une note industrielle. Les trois types d'embossages représentés ici permettent de créer un contraste entre les surfaces sur les panneaux de porte.

SURFACE EN BOIS VÉRITABLE

Les portes d'entrée avec surfaces en bois véritable : authenticité et dynamisme.

Il n'y a pas que dans le mobilier que les films imitation bois sont utilisés depuis longtemps, et qu'ils imitent à la perfection de nombreuses essences de bois. Pourquoi cette référence aux meubles ? C'est très simple : il y a toujours eu beaucoup de points communs entre le mobilier et les portes d'entrées, en particulier sur le plan de la technicité et du design.

Bien que les films décoratifs présentent des avantages techniques indéniables, comme un vaste champ d'application et une grande facilité d'entretien, les objets en bois véritable n'ont rien perdu de leur charme. À l'inverse de l'uniformisation industrielle des surfaces de films, chaque pièce en bois naturel est en soi un exemplaire unique. Notre assortiment de portes d'entrée comporte aujourd'hui des modèles ornés d'applications en véritable épicéa ancien à pores ouverts, qui raviront tous les amoureux des produits bruts et authentiques. Ils y retrouveront tout le caractère d'une matière première naturelle chargée d'histoire et non un produit parfait en tous points, au fin miroir.

C'est cette expérience multisensorielle, à la fois visuelle, tactile et olfactive, qui nous donne envie de nous diriger vers ce type de porte et lui confère une valeur toute particulière.

L'association avec le bois naturel permet d'éviter quasiment toute déformation. C'est ce que garantit le montage à panneaux de bois trois couches allié à des couches de finition en aluminium. L'alliance avec les laquages structurés modernes de ces dernières permet en outre d'aboutir à des variantes étonnantes.



Quinn



Salvo



Nico



Campo



Largo

SURFACES MINÉRALES

Modèle Opus Mineral



Quand les surfaces minérales modernes ouvrent de nouvelles perspectives.

Les nouvelles surfaces allant de l'aspect béton à l'aspect rouille, en passant par l'effet pierre, vont de pair avec un style se voulant à la fois minimaliste et industriel chic et s'inscrivent donc parfaitement dans la tendance résolument moderne du monde de l'architecture et de l'aménagement intérieur d'aujourd'hui. Le côté dynamique et vivant du motif sable du désert Taklamakan est en cela unique et des plus originaux.

Pour arriver à ce résultat, nous misons sur différentes associations de matières premières naturelles, comme le granit, le marbre, la poudre d'argile, le grès ou encore l'ardoise, pour une véritable expérience visuelle et tactile. Notre procédé breveté de vitrification des surfaces assure une facilité d'entretien et une résistance optimales.

En raison des matériaux naturels et des procédés manuels utilisés, il se peut que la couleur et la structure des surfaces varient même pour des matériaux de base identiques. Les surfaces minérales se marient très bien avec les teintes de menuiseries.





Opus Mineral



Viggo Mineral



Vitano Mineral



Tonga Mineral



Tudor Mineral



Sepia Mineral



Topas Mineral



Tanis Mineral



Newton Mineral



Akando Mineral



Line Mineral



Cross Mineral



Six surfaces minérales sont proposées sur chacun des modèles.

Modèle Topas Mineral,
Aspect béton, poignée Milo avec lecteur d'empreinte digitale



Basic-Line.



 Pour les options, c'est vous qui choisissez !
Adaptez-les à vos besoins.

.....

Avec les modèles de la série Basic-Line, vous bénéficiez de prix d'entrée de gamme intéressants. Un avantage supplémentaire : vous pouvez aussi vous fier à notre qualité éprouvée. La configuration de base consiste en une porte d'entrée de teinte blanche avec un panneau blanc en feuillure et quatre vitrages au choix.

Options supplémentaires Basic-Line - le système modulaire.

Vous pouvez compléter facilement la porte d'entrée choisie grâce aux options supplémentaires du système modulaire Basic-Line. Vous déterminez les options et, du même coup, le prix.



Caractéristiques essentielles Basic-Line



INCLUS

Tous modèles

- Ouvrant visible feuillure
- Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
- Quatre vitrages au choix :
Chinchilla blanc, verre transparent,
Mastercarré, sablé sur toute
la surface « Bonn »
- Porte d'entrée blanche



Modellabhängig

- Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur /
Sans cadre en inox à l'intérieur
- Rainures décoratives de 5 ou
15 mm à l'extérieur /
Sans rainures décoratives à l'intérieur



Options supplémentaires Basic-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.



- Ouvrant caché une ou deux faces
- Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
- Vitreaux design haut de gamme
- Faites votre choix parmi les plus de 100 couleurs proposées Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés (hors modèles avec rainures décoratives)



- Poignées design haut de gamme en option avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés ou rainures décoratives de 5/15 mm des deux côtés
- Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés
- Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- Extérieur et intérieur assortis
- Parties latérales tout verre pour le design

Basic-Line.

 Sobres, polyvalents et économique

Modèle Robin



✓ Basic



Heldan 2

Porte d'entrée verre Chinchilla blanc,
poignée Merkur I 600 mm

»

Basic +



Heldan 2

Ouvrant caché, porte d'entrée verre
« Havana », vitrage sablé partiellement
transparent poignée Nova

✓ Basic



Robin 2

Porte d'entrée verre « Bonn »,
sablé sur toute la surface, poignée Maike

»

Basic +




Robin 2

Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre « Halifax »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Topas I 420 mm,
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm



Les fines rayures décoratives attribuent à votre porte d'entrée toute son originalité.



RAINURES DÉCORATIVES

.....

Des rainures décoratives une finition élégante.

Sobriété et linéarité contribuent au cachet de nos modèles avec rainures décoratives. Les rainures décoratives ne jouent pas uniquement un rôle esthétique : elles permettent également de créer un contraste fort avec les surfaces épurées et fermées de la porte d'entrée.

Selon le modèle, les rainures décoratives sont disponibles aussi bien en largeur 5 mm qu'en largeur 15 mm. Vous pouvez choisir un extérieur et un intérieur assortis et donc un renforcement des deux côtés en forme de rainures de votre nouvelle porte d'entrée.

Basic-Line.



Basic (lisse)



Keno



Timon



Panteon



Billi



Joris



Basic (rainures décoratives)



Camillo



Cenzo



Move



Robin



Belcanto



Astor



Deniz



Lennox



Primero

Conseil

Vous disposez, pour l'ensemble des modèles, d'un vaste choix de coloris.
Voir page 33.

Basic-Line.



Faunus



Faunus 6E



Marlo



Marlo 6E



Laguna



Laguna 6E



Heldan



Heldan 6E



Lenwe



Lenwe 6E



Balar




Morias



Tiros



Tiros 6E




Neptun



Venus



Venus 6E



Line



Flow



Namu



Trendy



Juno



Juno 6E



Comero 5E




 Pour les options, c'est vous qui choisissez !
 Adaptez-les à vos besoins.



Corax



Cook



Navajo




Argo



Argo 6E

Classic-Line.



Des formes classiques et des cadres décoratifs revisités de façon moderne.

.....

Les modèles de la gamme Basic-Line sont proposés à un prix d'entrée de gamme intéressant. Un avantage supplémentaire : vous pouvez aussi vous fier à notre qualité reconnue. La configuration de base consiste en une porte d'entrée de teinte blanche avec un panneau blanc en feuillure et quatre vitrages au choix.

Options supplémentaires Classic-Line - le système modulaire.

Vous pouvez compléter facilement la porte d'entrée choisie grâce aux options supplémentaires du système modulaire Classic-Line. Vous déterminez les options et, du même coup, le prix.



Caractéristiques essentielles Classic-Line



INCLUS

Tous modèles

Panneau
feuillure

Double vitrage en verre
thermique, coefficient Ug
jusqu'à 1,1 W/m²K Warm Edge
à rupture thermique

Quatre vitrages au choix :
Chinchilla blanc, verre transparent,
Mastercarré, sablé sur toute la
surface « Bonn »

Porte d'entrée blanche



Selon le modèle

Cadres décoratifs des deux côtés

Sans cadre des deux côtés, rainures
décoratives de 6 mm à l'intérieur et à
l'extérieur

Extérieur et intérieur assortis



Options supplémentaires Classic-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour
concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.



Ouvrant caché une
ou deux faces

Triple vitrage en verre thermique avec
coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K

Vitraux haut de gamme

Faites votre choix parmi les plus de 100
couleurs proposées Extérieur /intérieur
identiques ou différents des deux côtés

Films décoratifs et imitation bois / un
ou deux côtés (hors modèles avec
rainures décoratives)



Poignées design haut de gamme en option avec lec-
teur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED

Cadre décoratif disponible dans une autre couleur que
teinte du panneau / une ou deux faces

Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

Profil de socle rapporté « Classic »
avec l'ouvrant caché

Extérieur et intérieur assortis

Parties latérales du panneau et tout verre pour
le design


 Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché deux faces sont très faciles d'entretien et à haute efficacité énergétique.
Voir page 32.

Classic-Line.

 Une vie plus réfléchie. Un intérieur plus affirmé.

Modèle Falarim





Izar I

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Amelie, profil de socle « Classic »



Japis I

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Verona », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maïke



Ramino 3

Porte d'entrée avec verre design « Mainau », vitrage sablé partiellement transparent avec étoiles biseautées, poignée Maïke



Falarim I

Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maïke

Classic-Line.



Maestro



Falarim



Japis 3



Japis 1



Izar



Minoris



Ramino



Saruma



Achat



Ameland 1+3



Tholen



Terschelling



Vlieland



Jarik



Star 1



Star 3



Maurus



Libra



Sirius Export



Sirius



Canis 1



Canis 3



 Le mariage réussi de la clarté et de l'harmonie.



Uranus

Terano

Carpo

Magma

 Conseil

Vous disposez, pour l'ensemble des modèles, d'un vaste choix de teintes.

En fonction des modèles, de nombreuses autres films décoratifs sont également disponibles. Voir page 33.

Light-Line.



Invitez le soleil dans votre maison avec les portes d'entrée tout verre.

Informations sur le verre :

1. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm sous forme de verre thermique, avec coefficient U_g jusqu'à $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ côté intérieur de la porte
2. Verre transparent de 4 mm avec éléments décoratifs
3. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm sur la face extérieur de la porte

Vous aimez les pièces qui baignent dans la lumière naturelle, les couleurs claires et les surfaces lisses brillantes ? Pour vous sentir à l'aise, avez-vous besoin d'une sensation d'espace ? Alors vous êtes au bon endroit.

Tous les modèles de la série tout verre se distinguent par leur grande surface vitrée et par le fait qu'ils laissent parfaitement bien passer la lumière.

Ce style d'intérieur signifie liberté sans limites et détente mentale. Faites entrer le soleil dans votre cœur et votre maison !

Tous modèles

- Panneau tout verre en feuillure
- Triple vitrage en verre thermique, coefficient U_g jusqu'à $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Warm Edge à rupture thermique
- Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- Extérieur et intérieur identiques
- Profilés de porte d'entrée blancs



Selon le modèle

- Éléments décoratifs dans l'espace d'air :
 - Applications en inox
 - Inserts en inox
 - Applications colorées
 - Sablage
 - Cristaux
 - Degrés de sablage différents avec rainures mates

+ Options supplémentaires Light-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.



- Triple vitrage en verre thermique avec coefficient U_g jusqu'à $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Poignées design de haute qualité
- Profilés de porte d'entrée teintés



- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Verre antireflet au milieu
Notre recommandation : l'ajout d'un verre intermédiaire antireflet permet d'obtenir un vitrage à transparence limitée.




⬡ Avec leur surface en verre lisse et les éléments décoratifs dans l'espace d'air, les portes d'entrée Light-Line sont très faciles d'entretien.



Wonderful



Morning Star



Springtime



Holiday



My Way



Sweet Moments

Light-Line.



Firebird



Sugarbabe




Tonight



Honeymoon



Follow Me



Supreme




Burning Star



Celebration



Butterfly



Sunset Boulevard



For You



Happiness



Golden Gate



Waterwings



Remember



Blueberry




Flavor



Rainbow



Feeling



Boomerang



Fairytale



Memory



Family



Blowball

Ouvrant caché



Ouvrant visible, extérieur



Ouvrant caché, extérieur

Le panneau est habituellement installé dans l'ouvrant de votre nouvelle porte. Vous le constatez au niveau des joints périphériques entre l'ouvrant et le panneau – sur les parties intérieure et extérieure de la porte.

Les panneaux à ouvrants cachés recouvrent à l'inverse entièrement l'ouvrant.

Ils permettent d'obtenir une surface de porte lisse et harmonieuse sans joints visibles.



Inclus dans le pack Perfect-Line !



En option dans le pack Basic-Line !



En option dans le pack Classic-Line !



Ouvrant visible, intérieur



Ouvrant caché, intérieur

Surprenez vos invités en créant un intérieur de porte d'entrée aux lignes harmonieuses. L'ouvrant caché côté intérieur offre non seulement des avantages esthétiques, mais facilite aussi énormément l'entretien car il ne comporte pas de joints visibles. Il améliore également l'efficacité énergétique de la porte.



En option dans le pack Perfect-Line !



En option dans le pack Basic-Line !




En option dans le pack Classic-Line !

 Jouez avec les couleurs.

-  **Inclus dans le pack Perfect-Line !**
-  **En option dans le pack Basic-Line !**
-  **En option dans le pack Classic-Line !**


Faites votre choix parmi plus de 100 coloris RAL



Coloris RAL

Les portes d'entrée sont revêtues d'une peinture résistante à la lumière et aux intempéries. Les peintures non polluantes dans tous les coloris RAL et les mélanges maison permettent d'obtenir presque toutes les nuances, en mat ou brillant. Ce n'est pas sans raison que la qualité supérieure de notre marque se reconnaît rien qu'à la surface de la porte.

Faites votre choix parmi plus de 70 coloris à structure fine



Coloris à structure fine

Le grain fin des pigments de couleur déclinés dans des nuances parfois différentes est à la fois élégant et très agréable au toucher. Nos revêtements à structure fine se distinguent par leur rendu esthétique, mais aussi par les caractéristiques suivantes : une résistance très élevée à la lumière et aux intempéries, une bonne résistance aux égratignures et un faible entretien. En plus des revêtements DB à effet métallique, de nombreux coloris RAL à la structure fine sont aussi disponibles.

Faites votre choix parmi plus de 70 films décoratifs et imitation bois




Surfaces imitation bois

Parez votre porte d'entrée d'une touche vivante et naturelle grâce à des décors structurés, dans des couleurs chaudes ou en imitation bois. Les techniques de fabrication que nous employons sont d'une telle qualité, que vous ne pourrez qu'être pleinement satisfait de votre porte, et ce jusque dans ses moindres détails. Sur certains modèles, vous pouvez choisir de faire revêtir des parties du panneau d'une couleur ou d'une imitation bois.

Des accessoires haut de gamme.

 Caméra numérique intégrée à la poignée.
Vous voulez savoir qui sonne
à votre porte ?

Vitano
Inox mat,
30 / 20 mm, longueur : l 200 mm
avec caméra intégrée et écran à l'intérieur.
(montage de la poignée sur l'ouvrant)



Écran LCD couleur affleurant à la
surface du panneau, côté intérieur



Poignée Vitano avec caméra numé-
rique intégrée



Caméra numérique intégrée à la poignée. Parce que toutes les surprises ne sont pas les bienvenues...


Poignée Vitano en inox, hauteur l 200 mm, avec judas numérique intégré, protégé contre les projections d'eau, angle d'incidence de l 10°.

Écran LCD 3,5" côté intérieur, avec boîtier inox. Fonctionnement à piles (AA x 4).

L'écran LCD est installé en série côté intérieur.

L'écran couleur est disponible en option, enclavé au panneau du côté intérieur (voir photo ci-dessus).

Montage mural possible avec câble de 5 m maximum.



PZ-rosace de sécurité inox mat, L 33 mm x h 79 mm, épaisseur 4 mm, Réf. 1646
En option avec bords polis
Réf. 1646-01

PZ-rosace de sécurité avec protection contre les clés affleurant, inox mat, avec PZ-rosace de sécurité ronde inox, L 50 mm x h 100 mm
Réf. 1738

PZ-rosace de sécurité inox mat, L 33 mm x h 74 mm, épaisseur 10 mm, Réf. 1049

PZ-Rosace ronde en inox mat, pour cylindre, Ø 32 mm
Réf. 1610

PZ-Rosace de sécurité en inox mat, pour cylindre avec protection anti-traction, L 33 mm x h 74 mm, épaisseur 12 mm
Réf. 1062

PZ-Rosace de sécurité avec protection anti-traction, inox mat, réglable de 8 - 15 mm, L 37 mm x h 74 mm épaisseur 14 mm, Réf. 1062-01

1 Merkur

Inox mat, supports droits, Ø 30 mm, longueurs : 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600 et 1 800 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant) en option avec supports inclinés à 45 degrés pour montage sur le panneau

2 Votan

Inox mat, 30 / 20 mm, longueurs : 800, 1 000, 1 200, 1 400 et 1 600 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)

3 Vinzenz

Inox mat, partie centrale en chêne 40 / 20 mm, longueur : 1 000 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)

4 Topas

Inox mat, disponible avec ou sans lecteur d'empreinte digitale, 40 / 20 mm, longueurs : 820, 1 020, 1 220, 1 420, 1 620 et 1 720 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)

5 Pageno

Inox poli et mat supports droits 30 / 30 mm, longueurs : 600 et 1 000 mm, (montage de la poignée sur l'ouvrant) en option avec supports coudés pour montage sur le panneau

6 Viggo

Inox mat, encastrée au contact de la surface, 400 / 115 mm (montage uniquement avec ouvrant caché)

7 Nova

Inox mat, encastrée au contact de la surface, 340 / 105 mm, montage à la verticale ou horizontale (montage uniquement avec ouvrant caché)

8 Line

Inox mat, 30 / 30 mm, longueur : 900 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)

9 Jenny

Inox mat, Jenny 500 : 30 / 10 mm, longueur : 500 mm, (montage de la poignée sur l'ouvrant à la verticale ou à l'horizontale)
Jenny 800 : 30 / 10 mm, longueur : 800 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)

10 Maïke

Inox mat, Ø 30 mm, longueur : 330 mm

11 Amélie

Chrome, Ø 30 mm, longueur : 320 mm

 Les portes d'entrée conçues par OBUK®



**Découvrez l'intégralité de nos gammes !
Commandez dès à présent notre catalogue complet gratuit.**